

### Taxpunktwerte definieren

Jeder Tarif muss aktuell gültige Taxpunktwerte aufweisen. Sie können einem neuen Tarif Taxpunktwerte oder einem bestehenden Tarif neue Taxpunktwerte zuweisen. **Achtung!**, ändern Sie nie bestehende Taxpunktwerte ab, sondern erfassen Sie bei der Ankündigung von Taxpunktwert-Anpassungen diese zusätzlich zu den bestehenden. Für die Definition von Taxpunktwerten gehen Sie folgendermassen vor:

- Wählen Sie im Menü *Funktion/Tarife/Taxpunktwerte/neu*

Abbildung 6: Neuer Taxpunktwert



Es erscheint das Fenster für die Eingabe der Taxpunktwerte.

Abbildung 7: Eingabemaske Taxpunktwert definieren

A screenshot of a dialog box titled 'neuer Taxpunktwert'. The dialog has a title bar with three window control buttons. Inside, there are several input fields: 'Tarif' (a dropdown menu), 'Gesetz' (a dropdown menu), 'Kanton' (a dropdown menu), 'TP-Wert AL' (a text field with '0.00'), 'TP-Wert TL' (a text field with '0.00'), 'gültig ab' (a text field with '00.00.00'), 'gültig bis' (a text field with '00.00.00'), and 'ist aktuell' (a checkbox). At the bottom, there are two buttons: 'Beenden' and 'OK'.

### Tarif

wählen Sie mit der Pop-up-Taste unter *Tarif* (Pfeil abwärts rechts im Feld) den entsprechenden Tarif, für den Sie die Taxpunktwerte definieren wollen.

## ■ Taxpunktwerte definieren

### Gesetz

Wählen Sie unter *Gesetz* die gesetzliche Grundlage, für die die neuen Taxpunkt-  
wert gelten soll: *IV/UV/MV*, *KVG* oder *privat*.

### Kanton

Wählen Sie mit der Pop-up-Taste unter *Kanton* Ihren Kanton oder bei Tarifen mit  
gesamtschweizerisch gültigen Taxpunktwerten *CH*.

### TP-Wert AL/TP-Wert TL

Geben Sie die Taxpunktwerte für die ärztliche Leistung (*AL*) unter *TP-Wert AL*  
und für die technische Leistung (*TL*) unter *TP-Wert TL* ein. Für Tarife, die keine  
technische Leistung vorsehen, geben Sie für den *TP-Wert TL* eine Null ein. Be-  
nutzen Sie wenn nötig einen Dezimal-**Punkt**. Der Taxpunktwert gibt an, wie viel  
Franken ein Taxpunkt wert ist.

### gültig von/gültig bis

Geben Sie die Gültigkeitsperiode ein. Benützen Sie führende Nullen und geben  
Sie die Punkte nicht ein. Also: der 1. Januar 2004 wird eingegeben als *gültig ab*  
«01012004», der 31. Dezember 2004 als *gültig bis* «31122004». Soll ein Tax-  
punktwert bis auf weiteres gelten, so geben Sie ein sehr hohes Datum ein (z.B. 31.  
Dezember 2222).

–o Hinweis: Werden für einen Tarif (bei identischer gesetzlichen Grundlag), für  
den bereits Taxpunktwerte definiert sind, neue Taxpunktwerte definiert, dann wird  
die Gültigkeit der bestehenden Taxpunktwerte automatisch angepasst (vgl. Abb. 9  
TARMED KVG). Die neuen Taxpunktwerte können jederzeit im Voraus eingege-  
ben werden. PraxisHilfe! sorgt automatisch dafür, dass immer die aktuell gültigen  
Taxpunktwerte verwendet werden.

### aktuell

Diese Option wird automatisch gesetzt, wenn das aktuelle Datum innerhalb der  
eingeegebenen Gültigkeitsperiode liegt.

- Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf OK, um die Eingabe zu bestä-  
tigen

- oder klicken Sie auf **abbrechen**, um die Eingabe zu verwerfen.

Abbildung 8: Werte für die neuen Taxpunkte

- Wenn Sie die Eingabe von neuen Taxpunktwerten beendet haben, dann klicken Sie auf die Schaltfläche *Beenden*.

Zur Kontrolle der neu definierten Taxpunktwerte wählen Sie im Menü *Funktion/ Tarife/Taxpunktwerte/alle zeigen*. Es erscheint die Liste aller Taxpunktwerte. Die aktuellen Taxpunktwerte sind rot dargestellt, die nicht Aktuellen schwarz. Zur Anpassung eines Taxpunktwertes können Sie direkt in die entsprechende Zeile Doppelklicken.

Abbildung 9: Übersicht Taxpunktwerte

Tarif	Gesetzl. Bereich	Kanton	TP-Wert AL	TP-Wert TL	gültig ab	gültig bis
EAL	KVG	ZH	1.00	1.00	01.01.2000	31.12.2222
EAL	IV/UV/MV	CH	1.00	1.00	01.01.2000	31.12.2222
TARMED	IV/UV/MV	CH	1.00	1.00	01.05.2003	31.12.2222
SL	KVG	CH	1.00	0.00	01.01.1999	31.12.2222
PP	privat	ZH	1.00	0.00	01.01.1999	31.12.2222
SL	IV/UV/MV	CH	1.00	0.00	01.01.1999	31.12.2222
TARMED	KVG	ZH	0.97	0.97	01.01.2003	31.05.2004
TARMED	KVG	ZH	0.95	0.95	01.06.2004	31.12.2222

Buttons: TP-Wert löschen, Liste drucken, OK